

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Балтийский Балкерный Терминал"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Дирекция по безопасности</i>					
5. Инженер технических средств охраны	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Техническая дирекция</i>					
74. Технический директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел главного механика</i>					
97. Главный механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82. Групповой механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
75. Групповой механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
95. Групповой механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
77. Групповой механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
84. Механик по автопогрузчикам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
94. Сменный механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
89. Слесарь	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора			

	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>			
<p>90. Слесарь</p>	<p>Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>			
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>			
<p>91. Слесарь</p>	<p>Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	<p>Снижение влияния вредного фактора</p>			
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>			

92. Сменный слесарь	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Отдел главного энергетика</i>					
105. Главный энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
104. Инженер-энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
102А. Групповой электромеханик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
78. Групповой электромеханик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
98. Электромонтер	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			

99. Электромонтер	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора			
100. Электромонтер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
100. Электромонтер	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора			
101. Сменный электромонтер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
101. Сменный электромонтер	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора			

	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса			
<p>Отдел АСУ ТП</p>					
<p>112. Начальник отдела АСУ ТП</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>				
<p>108. Инженер АСУ ТП</p>	<p>Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	Снижение влияния вредного фактора			
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса			
<p>109. Инженер АСУ ТП</p>	<p>Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	Снижение влияния вредного фактора			

		<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса			
106. Инженер КИП и А		<p>Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	Снижение влияния вредного фактора			
		<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса			
107. Инженер КИП и А		<p>Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	Снижение влияния вредного фактора			
		<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса			

79. Ведущий инженер по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80. Инженер по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
81. Инженер по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по экономике и финансам</i>					
<i>Бухгалтерия</i>					
37. Бухгалтер по ведению учета хозяйственных операций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83. Бухгалтер-габельщик по учету заработной платы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дирекция по производству</i>					
<i>Служба по железнодорожному и автомобильному транспорту</i>					
40. Начальник службы по железнодорожному и автомобильному транспорту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38. Железнодорожный диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39. Составитель поездов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности») Использовать наушники противорумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение тяжести трудового процесса			
		Снижение влияния вредного фактора			

41. Составитель поездов	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора			
<i>Производственная служба</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
85. Рабочий универсального пе-регрузочного комплекса - апа-ратчик очистных сооружений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Административная дирекция</i> <i>Административно хозяйствен-ный отдел</i>					
33. Машинист по стирке и ре-монту спецодежды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 17.12.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор по охране труда, промыш-ленной безопасности и охране окру-жающей среды

(должность)

Елена Ивановна Шерстобитова

(Ф.И.О.)

24.12.2021

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Технический директор _____ (подпись) _____ Валентин Иванович Булаг (Ф.И.О.) _____ 27.12.2021 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по производству _____ (подпись) _____ Сергей Владимирович Алексеев (Ф.И.О.) _____ 27.12.2021 (дата)

Административный директор _____ (подпись) _____ Олег Владимирович Ревва (Ф.И.О.) _____ 27.12.2021 (дата)

Начальник отдела кадров _____ (подпись) _____ Инесса Александровна Москалева (Ф.И.О.) _____ 27.12.2021 (дата)

Специалист по охране труда _____ (подпись) _____ Илья Анатольевич Казанцев (Ф.И.О.) _____ 27.12.2021 (дата)

Рабочий универсального перегруочно-го комплекса _____ (подпись) _____ Игорь Александрович Мокроусов (Ф.И.О.) _____ 27.12.2021 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1534 _____ (подпись) _____ Жданов А.В. (Ф.И.О.) _____ 17.12.2021 (дата)

(№ в реестре экспертов)